



華南農業大學
South China Agricultural University



实验室安全管理 2025系统培训工作会议

资产与实验室管理处



房间信息卡更新

有新系统的二维码，扫描能进入系统进行隐患上报和查看

实验室安全信息卡
Laboratory safety information board

实验室安全负责人
LABORATORY SAFETY DIRECTOR
姓名: 董汉武
电话: 13450265674

实验室安全员
LABORATORY SAFETY OFFICER
姓名: 李于鑫
电话: 17805688998

主要危险源

化学类	☐ 剧毒化学品 ☐ 易制爆化学品 ☐ 易制毒化学品 ☐ 麻醉药物 ☐ 易燃气体 ☐ 助燃气体 ☐ 有毒气体 ☐ 惰性/不燃气体 ☐ 易燃易爆化学品 ☐ 强腐蚀性化学品
生物类	☐ 实验动物 感染性级别: ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4
设备类	☐ 强磁/强电类设备 ☐ 压力容器 ☐ 加热/明火类设备 ☐ 危险机加工装置 ☐ 机电类特种设备 ☐ 激光设备
辐射类	☐ 同位素及核原料 ☐ 豁免放射源(或设备) ☐ 射线装置
其他	☐ 锂电池 (含大型UPS) ☐ 其他: _____

灭火要点

☐ 不能用水灭火
☐ 用于干粉灭火
☐ 用沙土灭火
☐ 用灭火毯灭火
☐ 用二氧化碳灭火器灭火
☐ 其他: _____

学校报警电话: 85280110 火警: 119 急救: 120

资产与实验室管理处制

更新了危险源和灭火要点的信息栏设计

新标准的实验室安全信息卡样式

1. 各实验室请上系统核对实验室基本信息、补充危险源数据。（3月31日前完成）
2. 资产处印发新信息卡，各学院负责分发、更新。（4月10日前完成）
3. 缺亚克力底座的单位请统计需求数量，上报资产处。由资产处统一采购。

以下三种曾用样式的信息卡请及时拆除、替换

实验室安全管理信息卡
Laboratory Safety Management Information Card

实验室名称: 根层调控研究室
Laboratory Name: Laboratory of Root Layer Controlling

安全责任人(电话): 沈宏 18688468571

涉及危险类别: 易燃液体, 不燃气体, 禁止饮食, 用二氧化碳灭火器灭火, 腐蚀品, 氧化剂, 穿防护服, 佩戴手套

注意事项: 实验室安全靠大家, 欢迎扫码查看, 报告安全隐患
校内报警: 85280110 火警: 119 急救电话: 120
实验室安全管理办公室制

实验室安全信息卡
Laboratory Safety Information Card

实验室名称: 作物营养与施肥研究室
Laboratory Name: 作物营养与施肥研究室

实验室位置: 资源环境学院
安全责任人(电话): 郑兰生 15989205132

涉及危险类别: 危险源(即毒), 爆炸性化学品(即毒, 爆炸性, 强氧化性), 强腐蚀性化学品, 一般危化品

注意事项: 实验室安全靠大家, 欢迎扫码查看, 报告安全隐患
校内报警: 85280110 火警: 119 急救电话: 120
实验室安全管理办公室制

实验室安全信息卡
Laboratory safety information board

实验室安全负责人
LABORATORY SAFETY DIRECTOR
姓名: 董汉武
电话: 13450265674

实验室安全员
LABORATORY SAFETY OFFICER
姓名: 李于鑫
电话: 17805688998

主要危险源(Risk source)
危险(即毒), 爆炸性化学品(即毒, 爆炸性, 强氧化性), 强腐蚀性化学品, 一般危化品

注意事项(Precautions)
实验室安全靠大家, 欢迎扫码查看, 报告安全隐患
校内报警: 85280110 火警: 119 急救电话: 120
实验室安全管理办公室制


房间危废收集点的布置

布设前



收集区有警示带围蔽划区（警示胶带由各单位自行采购）

布设后



张贴危废收集标识牌，危废警示标志（一套三件）

废液桶需要有防漏托盘承托。

第一次关注访问微信服务号，需要登录系统绑定本人学/工号（即系统账号）。

默认初始密码：123456，强烈建议登录后修改密码



系统微信服务号
(微信号：华农小安)



系统使用交流QQ群
群号：1013066940

实验室安全管理系统

实验室安全综合管理系统网址：
<https://www.xiaozhixiaoyuan.com/lmsfont/#/index>



★登录后，尽快完善个人信息与实验室信息的匹配（电话号码）。这个跟消息推送相关


- ★微信端：
- 1.通过扫描信息卡二维码访问；
 - 2.通过关注服务号，从服务号进入。



系统功能模块及人员权限设定介绍:

- ◆ 登录用户根据角色分为：学校（职能部门）、学院（二级单位）、室（实验室房间）三个级别。不同级别能够浏览的信息范围不一样：校级角色能够查看全校范围的实验室信息；实验室级的角色只能查看自己归属的实验室。
- ◆ 每个级别均有“负责人”、“安全员”两个角色。“负责人”权限更高一些，对于很多业务流程有“审核权”；“安全员”主要负责当前级别范围的一些常规业务操作，例如申请、修改实验室信息等。
- ◆ 特殊角色：安全专家（督导员）。在安全检查模块有校级权限。

★如果本人有多个工作角色，可以在右上角个人菜单中切换



1. 实验室基本信息管理

华农大实验室安全信息平台

首页

信息管理

人员信息

实验室信息

实验室审核

统计分析

安全教育考试

危险源

安全检查

废弃物回收

通知管理

配置项

首页 / 信息管理 / 实验室信息

实验室信息

统计分析

实验室审核

我管理的 我加入的

学院 选择学院 实验室等级

+ 新增 - 删除 导出 导入

实验室	状态	操作
☐ 58号楼 131(生物碳与光电材料研究室III) 三级 化学类 科研实验室	审核中	安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 133(光固化材料研究室)	正常	安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 136(生物碳与光电材料研究室)	正常	安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 138(材料加工实验室I)		安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 233(有机合成化学实验室)		安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 234		安全信息卡 危险源信息 >> 更多
☐ 58号楼 235		安全信息卡 危险源信息 >> 更多

欢迎您 校级负责人(曾烨兴)

安全信息卡 危险源信息 >> 更多

修改实验室信息

查看审核记录

删除实验室

- ◆ 【新增】 【删除】 目前仅由校级安全员、院级负责人操作；（以后会下放给院级安全员）
- ◆ 修改权限在实验室安全员，修改信息后由院级安全员及以上角色审核；

1. 实验室基本信息管理

修改系统实验室

基础信息

安全人员

* 实验室地址:

131

* 楼栋号:

58号楼

* 实验室名称:

生物炭与光电材料研究室III

* 学院:

材料与能源学院

主要危险源类型:

机电类

主要危险源名称:

烘箱马弗炉

开始使用日期:

请选择开始使用日期

* 实验室面积:

107.6

* 性质:

科研实验室

介绍:

请输入内容

* 修改原因:

请输入内容

确定

取消

★修改原因必填。无论是修改基础信息还是变更人员

修改系统实验室

基础信息

安全人员

负责人姓名:

负责人电话:

安全员姓名:

安全员电话:

确定

取消

按照教育部下发的《高等学校实验室安全规范》文件定义：

- ◆ **实验室负责人：**本实验室安全工作的直接责任人，应严格落实实验室安全准入、隐患整改、个人防护等日常安全管理工作，切实保障实验室安全。
- ◆ **实验室安全员：**实验室负责人应指定安全员，负责本实验室日常安全。
- ◆ **实验室负责人：**必须为本校教职工人员；
- ◆ **实验室安全员：**建议为本校教职工人员；特殊情况下可安排学生。但依然要求落实工作职责及相应的技术培训。

2. 实验室人员授权管理（主动添加人员）

Q 搜索

重置

状态

正常

操作

用户管理

安全信息卡

危险源信

共 1 条

20条/页

< 1 >

29B实验室用户

实验室用户

申请用户

用户工号

请输入用户工号

添加

姓名	账号	操作
		删除
		删除
		删除
		删除
		删除
		删除
		删除
		删除
		删除

实验室安全员通过学/工号将用户加入自己管理的实验室

2. 实验室人员授权管理（人员申请加入）

The screenshot displays the '实验室综合管理系统' (Laboratory Comprehensive Management System) interface. The left sidebar contains navigation links: 首页 (Home), 信息管理 (Information Management), 实验室信息 (Lab Information - highlighted with a red box), 安全教育考试 (Safety Education Exam), 危险源 (Hazardous Sources), 安全检查 (Safety Check), and 废弃物回收 (Waste Recycling). The main content area is titled '实验室信息' (Lab Information) and includes search filters for '学院实验室' (College Lab), '我加入的' (I joined), '实验室等级' (Lab Level), '实验室名称' (Lab Name), '楼栋号' (Building No.), and '房间号' (Room No.). A table lists lab details with columns for selection, lab name, college, responsible person, safety officer, status, and actions. The '申请加入' (Apply to Join) buttons in the action column are highlighted with a red box. A callout box points to these buttons with the text: '申请人在【实验室信息】栏找到目标实验室，在操作列中【申请加入】' (Applicants find the target lab in the 'Lab Information' section and click 'Apply to Join' in the action column). The bottom of the page shows pagination: '共 44 条' (Total 44 items), '20条/页' (20 items/page), and page numbers 1, 2, 3, 4, with '3' selected.

实验室综合管理系统

首页 / 信息管理 / 实验室信息

实验室信息

学院实验室 我加入的


实验室等级 选择实验室等级 实验室名称 请输入实验室名称 楼栋号 输入楼栋号查询 房间号 请输入房间号

☐	实验室	学院	负责人	安全员	状态	操作
☐	四级 其他类 教学实验室					申请加入
☐	四级 其他类 教学实验室					申请加入
☐	四级 机电类 科研实验室					申请加入
☐	教学实验室				正常	申请加入

共 44 条 20条/页 < 1 2 3 4 > 前往 3 页

申请人在【实验室信息】栏找到目标实验室，在操作列中【申请加入】

2. 实验室人员授权管理（人员申请审核）



The screenshot shows a web application window titled "实验室用户" (Laboratory User). Below the title bar, there are two tabs: "实验室用户" (Laboratory User) and "申请用户" (Apply User). The "申请用户" tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs is a table with the following columns: "姓名" (Name), "账号" (Account), "状态" (Status), and "操作" (Action). The "操作" column contains two buttons: "通过" (Pass) and "不通过" (Reject). The "通过" button is highlighted with a red box.

姓名	账号	状态	操作
			通过 不通过

实验室安全员或实验室负责人在【实验室信息】栏找到对应的实验室，在【申请用户】中审核相应条目

3. 危险源管理



添加实验室危险源关系

* 所在实验室: 请选择

* 类型:

化学类	>	锂电池 (含大型UPS)
生物类	>	其他
机电设备类	>	
辐射类	>	
其他类	>	

* 名称: 请输入内容

应急措施

请输入内容

点击上传

上传文件大小不超过10M

操作规程

请输入内容

点击上传

上传文件大小不超过10M

确定

取消

选择需要编辑的实验室房间（只会列出本人有权限的实验室，如果找不到，说明本账号与该实验室没有建立授权关系）

编辑实验室危险源信息。有多种主要危险源，则需要多次新增操作。无法将多种危险源信息编辑在同一条下。
危险源信息完成编辑后，信息卡上会自动标记对应的危险源种类。有需要可以自行重新打印信息卡更换。

4. 实验室安全检查

在实验室门口扫描信息卡二维码：



131
58号楼

材料与能源学院

生物碳与光电材料
研究室III

安全风险等级：三级
主要风险类别：机电类

华南农业大学

实验室安全信息卡

Laboratory safety information board

实验室安全负责人
LABORATORY SAFETY DIRECTOR
姓名：董汉武
电话：13450265674

实验室安全员
LABORATORY SAFETY OFFICER
姓名：李天睿
电话：17805688998

主要危险源	
化学类	☐ 剧毒化学品 ☐ 易制爆化学品 ☐ 易制毒化学品 ☐ 麻醉药物 ☐ 易燃气体 ☐ 助燃气体 ☐ 有毒气体 ☐ 惰性/不燃气体 ☐ 易燃易爆化学品 ☐ 强腐蚀性化学品
生物类	☐ 实验动物 感染性级别： ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4
设备类	☐ 强磁/强电类设备 ☐ 压力容器 ☐ 加热/明火类设备 ☐ 危险机加工装置 ☐ 机电类特种设备 ☐ 激光设备
辐射类	☐ 同位素及核原料 ☐ 豁免放射源(或设备) ☐ 射线装置
其他	☐ 锂电池 (含大型UPS) ☐ 其他：_____

灭火要点

- ☐ 不能用水灭火
- ☐ 用于干粉灭火
- ☐ 用沙土灭火
- ☐ 用灭火器灭火
- ☐ 用二氧化碳灭火器灭火
- ☐ 其他：_____

学校报警电话：85280110 火警：119 急救：120

资产与实验室管理处制

这里会显示当前实验室房间已上报但未整改的隐患条目

09:44

选择检查任务

www.xiaozhixiaoyuan.com

散报

进入首页

选择“散报”或“专项检查”

10:05

随手拍

www.xiaozhixiaoyuan.com

扫描 选择实验室

实验室基础信息

生物碳与光电材料研究室 III 131

分类：机电类
负责人：董汉武
联系电话：13450265674

实验室隐患列表

没有隐患

添加隐患

10:05

随手拍

www.xiaozhixiaoyuan.com

扫描 选择实验室

实验室基础信息

生物碳与光电材料研究室 III 131

分类：机电类
负责人：董汉武
联系电话：13450265674

添加隐患

隐患描述 隐患描述

选择依据 请选择

紧急程度 ☐ 轻微 ☐ 普通 ☐ 严重

上传照片 +

提交

取消

填写隐患的具体描述

在现场可以暂不填写

可以直接调用手机相机拍照，可以上传多张。

实验室安全检查注意事项：

1. 同一房间多种隐患，建议分开上报。（因为每条隐患需要引用对应的检查项目表依据。）
2. 提交的隐患数据并未正式发布，可由提交人或专项检查中有权限的检查专家，在电脑端业务系统中进行修改、补充依据等复核，通过复核后才正式发出。
3. 隐患区分“轻微/普通/严重”三个级别。业务通知短信会区分三个级别发送。【轻微】只发送给实验室负责人及安全员；【普通】发送给室级及院级角色；【严重】发送到校级角色。
4. 整改情况由实验室安全员或实验室授权的人员（老师或学生）提交。建立实验室房间和人员之间的授权关系，由实验室负责人或安全员在实验室信息管理模块主动添加，或者由本人提出加入，实验室安全员负责审批。院级安全员也有权限操作其所辖学院的所有房间的整改结果提交。整改结果的审核权限也对应第3条的级别设置。
5. 对隐患有异议的，可以线下联系发布人或实验室安全科，由发布人或校级安全员撤销。
6. 隐患整改期限默认7天。如果不能立行立改，需要延长整改期限的，可由具备审核权限的角色（第3条）进行调整。

★ 隐患数量不是考核综治安全工作质量的关键指标，隐患整改比例才是。



華南農業大學
South China Agricultural University

THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看

